


Interior architectural lighting



 **LUCITALIA**  
BY GHIDINI  
Light ideas for bright ideas

# Stelo S

Lampada a soffitto, sospensione o binario dal design essenziale a luce diretta. Regolarità e semplicità sono le parole chiave di questo apparecchio. La purezza incontaminata del corpo illuminante si presta perfettamente a creare delle composizioni con questa lampada, grazie alle diverse lunghezze e dimensioni in cui essa è disponibile. Le molteplici finiture materiche disponibili lo rendono inoltre versatile in diversi contesti; Stelo diventa infatti un elemento dal design raffinato per sale da pranzo, spazi commerciali, o luoghi d'accoglienza.

*Ceiling, suspension, or track luminaire with essential design and direct light emission. Its simple design allows for various installations including residential spaces, contract environments and executive headquarters. The uncontaminated purity of the design lends perfectly to creating compositions with multiple lamps, thanks to the various lengths and sizes it is available in.*




photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi

TOM FORD

CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE ENEC UK USF -19 DM 10001 DM 10002 DM 10003 ALU SLASH
GRADO DI PROTEZIONE IP / IK RATING	IP 40
CLASSE DI ISOLAMENTO CLASSIFICATION	classe I / II class I / II
CORPO BODY	alluminio pressofuso EN AB 44100 alta resistenza all'ossidazione die-cast aluminium EN AB 44100 high resistance to oxidation
VITERIA ESTERNA EXTERNAL FIXINGS	inox A4-70 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante stainless steel A4-70 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution
DIFFUSORE DIFFUSER	vetro temperato trasparente extra chiaro extra clear soda-lime tempered glass
RIFLETTORE REFLECTOR	riflettore in tecnopolimero anti UV con metallizzazione di alluminio super puro anti UV technopolymer reflector with super pure aluminum metallization
SORGENTE LUMINOSA LIGHT SOURCE	LED incluso / retrofit GU4, GU9, GU10 non inclusa LED integral / GU4, GU9, GU10 retrofit not included
FINITURA FINISH	verniciatura in polveri di poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione powder coating polyester high resistance to UV and oxidation

Consultare il sito per l'intera gamma prodotti. Refer to the website for the complete product range.

LUCITALIA



# Stelo 00S



Stelo 00S 300


Stelo 00S 600

Stelo 00S 900


4W LED 3000K / 4000K  
215lm - 475lm  
25° / 47°  
110-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

RETROFIT LED G9  
110-240V 50/60hz  
dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmmable according to the installed bulb*


LL2321



LL2322



LL2803





## ACCESSORI ACCESSORIES



AC0005  
anello colorato  
*colored ring*



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
*Go to the product Web page*



## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*

Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*

Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

Nichel **39**   
*Nickel*

Corten **45**   
*Corten*

Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*


Sabbia **80**   
*Sand*

Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

# Stelo OS



photo: Germano Borrelli - Francesco Mazzi



Stelo OS 300

Stelo OS 600

Stelo OS 900


**6W LED 3000K / 4000K**  
**184lm - 684lm**  
 18° / 47°  
 110-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*

**RETROFIT LED GU4**  
 110-240V 50/60hz  
 dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmmable according to the installed bulb*


LL2316



LL2317



LL2804




Vai alla pagina  
 Web del prodotto  
 Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39**   
*Nickel*
  - Corten **45**   
*Corten*
  - Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*
  - Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
 Other finishes available on the website 

## ACCESSORI ACCESSORIES




**AC0006**  
 anello colorato  
*colored ring*

# Stelo 1S



photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Stelo 1S 300


Stelo 1S 600

Stelo 1S 900


6W / 12W LED 3000K / 4000K  
600lm - 1492lm  
19° / 30°  
110-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

RETROFIT LED GU10  
110-240V 50/60hz  
dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmable according to the installed bulb*


LL2318



LL2319



LL2805



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
*Go to the product Web page*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39**   
*Nickel*
  - Corten **45**   
*Corten*
  - Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*
  - Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website*

## ACCESSORI ACCESSORIES



**AC0007**  
anello colorato  
*colored ring*

# Stelo 2S




photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Stelo 2S 300

Stelo 2S 600


Stelo 2S 900




18W LED 3000K / 4000K  
600lm - 2205lm  
20° / 22°  
110-240V 50/60hz  
alimentatore incluso *LED driver integral*  
dimmerabile su richiesta *dimmable upon request*

RETROFIT LED GU10  
110-240V 50/60hz  
dimmerabile in base alla lampada installata  
*dimmable according to the installed bulb*


LL2800



LL2801



LL2802



## ACCESSORI ACCESSORIES



AC0008  
anello colorato  
*colored ring*






Vai alla pagina  
Web del prodotto  
*Go to the product Web page*

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39**   
*Nickel*
  - Corten **45**   
*Corten*
  - Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*
  - Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
*Other finishes available on the website* 

# Stelo 3S




photo: Germano Borrelli & Francesco Mazzi



Stelo 3S 300


Stelo 3S 600

Stelo 3S 900




26W / 39W LED 3000K / 4000K  
 2967lm - 4336lm  
 10° / 32° / 71°  
 110-240V 50/60hz  
 alimentatore incluso *LED driver integral*  
 dimmerabile su richiesta *dimmmable upon request*


LL2806



LL2860



LL2861



## ACCESSORI ACCESSORIES



AC0009  
anello colorato  
colored ring



Vai alla pagina  
Web del prodotto  
Go to the product Web page

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS

- Bianco (opaco) **01**   
*White (matte)*
- Nero (opaco) **02**   
*Black (matte)*
- Bronzo Lusso **26**   
*Luxury Bronze*

## COLORI A RICHIESTA UP-ON REQUEST COLORS

- Nichel **39**   
*Nickel*
  - Corten **45**   
*Corten*
  - Oro Spazzolato **56**   
*Brushed Gold*
  - Sabbia **80**   
*Sand*
- Altre finiture disponibili sul sito web  
Other finishes available on the website